



予防接種法（昭和23年法律第68号）第3条の規定により次のとおり予防接種を実施する。

令和8年4月1日

上富田町長 奥田



記

1 種類及び接種対象者

五種混合（百日咳、ジフテリア、破傷風、ポリオ、ヒブ）・・・生後2月～生後90月至るまで

三種混合（百日咳、ジフテリア、破傷風）・・・生後2月～生後90月至るまで

二種混合（ジフテリア、破傷風）・・・11歳以上13歳未満

麻しん風しん混合1期・・・生後12月～24月の間

*令和6年度内に生後24月に達する、又は達した者であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市町村長が認める者

麻しん風しん混合2期・・・5歳以上7歳未満の者で小学校就学前の1年間

*令和6年度内における第2期の対象者（5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの）であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市町村長が認める者

風しん第5期・・・昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市町村長が認める者

BCG・・・生後12月まで

日本脳炎1期初回、追加・・・生後6月～生後90月まで

日本脳炎2期・・・9歳以上13歳未満の者

*平成17年（2005）年度から平成21（2009）年度にかけての接種の積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逸した者（平成7（1995）年4月2日生まれから平成19（2007）年4月1日までの間に生まれた者）に対する日本脳炎の定期の予防接種の対象者は、「20歳未満の者」とする。

ヒブ・・・生後2月～生後60月至るまで

小児肺炎球菌・・・生後2月～生後60月至るまで

B型肝炎・・・生後2月～生後12月至るまで

ヒトパピローマウイルス・・・12歳となる日の属する年度の初日～16歳となる日の属する年度の末日まで

水痘・・・生後12か月～36ヶ月の間

ロタ・・・1価生後6週～24週まで、5価生後6週～32週まで

RSウイルス（母子免疫ワクチン）・・・妊娠28週から妊娠37週に至るまで

インフルエンザ・・・別紙1（1）のとおり

高用量インフルエンザ・・・別紙1（2）のとおり

高齢者用肺炎球菌・・・別紙1（3）のとおり

新型コロナ・・・別紙1（4）のとおり

高齢者用帯状疱疹・・・別紙1（5）のとおり

- 2 期日及び 年間を通じて実施
- 場所 委託医療機関（別紙2）

3 予防接種を受けるにあたり注意すべき事項

対象者のうち次のいずれかに該当すると認められる場合は、その者には予防接種を行なわない。

- (1) 明らかな発熱を呈している者
- (2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- (3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

- (4) 麻しん、風しん、水痘及びおたふくかぜ等に係る予防接種の対象者にあつては、妊娠していることが明らかな者
- (5) BCG接種の対象者にあつては、外傷等によるケロイドが認められる者
- (6) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあつては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者（その治療が完了したものを除く。）及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
- (7) その他、予防接種を行うことが不適当な状態にあるもの
 - ・ B 型肝炎の予防接種の対象者で母子感染予防として出生後に健康保険の給付により B 型肝炎免疫グロブリン及び B 型肝炎ワクチンの接種を受けた者、肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。）に係る予防接種の対象者にあつては、当該疾病にかかる定期の予防接種を受けたことのある者については定期接種の対象者から除かれる。（B 型肝炎母子感染予防については、定期接種の対象者からは除かれるが、その後のワクチン接種などは健康保険によって継続される。）

別紙 1

	ワクチンの種類	対象者	期間
(1)	インフルエンザ	①65歳以上の者 ②60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者	令和8年10月1日～ 令和9年1月31日までの期間に医療機関にて行う。
(2)	高用量 インフルエンザ	①75歳以上の者	令和8年10月1日～ 令和9年1月31日までの期間に医療機関にて行う。
(3)	高齢者用 肺炎球菌	①65歳の者 ②60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日までの期間に医療機関にて行う。
(4)	新型コロナ	①65歳以上の者 ②60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者	令和8年10月1日～ 令和9年3月31日までの期間に医療機関にて行う。
(5)	高齢者用 带状疱疹	①下記の期間に生まれた者 昭和36年4月2日～昭和37年4月1日 昭和31年4月2日～昭和32年4月1日 昭和26年4月2日～昭和27年4月1日 昭和21年4月2日～昭和22年4月1日 昭和16年4月2日～昭和17年4月1日 昭和11年4月2日～昭和12年4月1日 昭和6年4月2日～昭和7年4月1日 大正15年4月2日～昭和2年4月1日 ②60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日までの期間に医療機関にて行う。

委託医療機関（別紙2）

医療機関名	接種対象ワクチン	
赤ちゃんとかどものクリニックBe	二種混合（DT） 不活化ポリオ 三種混合（DPT） 五種混合（DPT-IPV-Hib） 麻しん風しん混合（MR）：1期 麻しん風しん混合（MR）：2期 小児用B型肝炎	日本脳炎：1期 日本脳炎：2期 BCG 小児用肺炎球菌【15価・20価】 ヒトパピローマウイルス（HPV） 水痘 ロタウイルス【1価・5価】
うえはら小児科 ふくはらこどもクリニック	二種混合（DT） 不活化ポリオ 三種混合（DPT） 五種混合（DPT-IPV-Hib） 麻しん風しん混合（MR）：1期 麻しん風しん混合（MR）：2期 麻しん：1期 風しん：1期 麻しん：2期 風しん：2期	日本脳炎：1期 日本脳炎：2期 BCG 小児用肺炎球菌【15価・20価】 ヒトパピローマウイルス（HPV） 水痘 小児用B型肝炎 ロタウイルス【1価・5価】 RSウイルス感染症（母子免疫ワクチン）
榎本産婦人科	ヒトパピローマウイルス（HPV） RSウイルス感染症（母子免疫ワクチン）	
レディースクリニックばんどう	ヒトパピローマウイルス（HPV）	
中井・丸岡医院	二種混合（DT） 麻しん風しん混合（MR）：2期	日本脳炎：2期 ヒトパピローマウイルス（HPV）
中北クリニック	二種混合（DT） 麻しん風しん混合（MR）：2期	日本脳炎：1期 日本脳炎：2期
なかたに医院	二種混合（DT） 日本脳炎：2期	
吉田医院	二種混合（DT） 不活化ポリオ（IPV） 三種混合（DPT） 五種混合（DPT-IPV-Hib） 麻しん風しん混合（MR）：1期 麻しん風しん混合（MR）：2期 麻しん：1期 風しん：1期 麻しん：2期 風しん：2期	日本脳炎：1期 日本脳炎：2期 BCG Hib 小児用肺炎球菌【15価・20価】 ヒトパピローマウイルス（HPV） 水痘 小児用B型肝炎 ロタウイルス【1価】
いわぐろハートクリニック	二種混合（DT） 麻しん風しん混合（MR）：2期 麻しん：2期 風しん：2期	日本脳炎：2期 ヒトパピローマウイルス（HPV） RSウイルス感染症（母子免疫ワクチン）
南紀医療福祉センター	二種混合（DT） 不活化ポリオ（IPV） 三種混合（DPT） 四種混合（DPT-IPV） 五種混合（DPT-IPV-Hib） 麻しん風しん混合（MR）：1期 麻しん風しん混合（MR）：2期 麻しん：1期 風しん：1期 麻しん：2期 風しん：2期	日本脳炎：1期 日本脳炎：2期 BCG Hib 小児用肺炎球菌【15価・20価】 水痘 小児用B型肝炎 ロタウイルス【1価】 ロタウイルス【5価】

医療機関名	接種対象ワクチン	
白浜はまゆう病院	二種混合 (DT) 不活化ポリオ (IPV) BCG 五種混合 (DPT-IPV-Hib) 麻しん風しん混合 (MR) : 1期 麻しん風しん混合 (MR) : 2期 麻しん : 1期 風しん : 1期 麻しん : 2期 風しん : 2期	日本脳炎 : 1期 日本脳炎 : 2期 Hib 小児用肺炎球菌【15価・20価】 ヒトパピローマウイルス (HPV) 水痘 小児用B型肝炎 ロタウイルス【1価】
三谷医院	二種混合 (DT) 三種混合 (DPT) 五種混合 (DPT-IPV-Hib) 麻しん風しん混合 (MR) : 1期 麻しん風しん混合 (MR) : 2期 麻しん : 1期 風しん : 1期 麻しん : 2期 風しん : 2期	日本脳炎 : 1期 日本脳炎 : 2期 Hib 小児用肺炎球菌【15価・20価】 ヒトパピローマウイルス (HPV) 水痘 RSウイルス感染症 (母子免疫ワクチン)
クリニック大古	麻しん風しん混合 (MR) : 2期	
真貴診療所	二種混合 (DT) 麻しん風しん混合 (MR) : 2期 ヒトパピローマウイルス (HPV)	日本脳炎 : 1期 日本脳炎 : 2期
國正医院	二種混合 (DT) 小児用B型肝炎 小児用肺炎球菌【15価・20価】 麻しん風しん混合 (MR) : 1期 麻しん風しん混合 (MR) : 2期 麻しん : 1期 風しん : 1期 麻しん : 2期 風しん : 2期	五種混合 (DPT-IPV-Hib) 日本脳炎 : 1期 日本脳炎 : 2期 水痘 ヒトパピローマウイルス (HPV)
国保すさみ病院	二種混合 (DT) 不活化ポリオ (IPV) 三種混合 (DPT) 五種混合 (DPT-IPV-Hib) 麻しん風しん混合 (MR) : 1期 麻しん風しん混合 (MR) : 2期 麻しん : 1期 風しん : 1期 麻しん : 2期 風しん : 2期	日本脳炎 : 1期 日本脳炎 : 2期 BCG Hib 小児用肺炎球菌【15価・20価】 ヒトパピローマウイルス (HPV) 水痘 小児用B型肝炎 ロタウイルス【5価】

医療機関名	接種対象ワクチン
あきづクリニック	高齢者用帯状疱疹ワクチン (シングリックス)
うえだ内科外科クリニック	
えのもと内科クリニック	
おかもと内科クリニック	
柏井内科クリニック	
神島クリニック	
堅田内科循環器科	
串医院	
晒医院	
真寿苑クリニック	
杉本胃腸科外科	
線崎泌尿器科医院	
たかの耳鼻咽喉科アレルギー科	
竹村医院	
たなベクリニック	
玉置医院	
月森泌尿器科クリニック	
辻内科医院	
外科内科 辻医院	
土井皮フ科	
長嶋医院	
那須医院	
西川医院	
平畑医院	
ふじたクリニック	
ほんぐうクリニック	
まちだ内科クリニック	
まろクリニック	
山西内科胃腸科眼科医院	
田辺市大塔富里診療所	
田辺市大塔三川診療所	
うえはら小児科	
鮎川診療所	
川添診療所	
近野診療所	
三谷医院	
クリニック大古	
白浜はまゆう病院	
線崎外科胃腸科クリニック	
南紀医療福祉センター	
中井・丸岡医院	
西富田クリニック	
吉田診療所	
上富田クリニック	
三舞診療所	
南紀の台クリニック	
いわぐろハートクリニック	
はまゆう園診療所	
日置診療所	
国保すさみ病院	
國正医院	
介護老人保健施設けんゆう苑	

医療機関名	接種対象ワクチン
あきづクリニック	
うえだ内科外科クリニック	
えのもと内科クリニック	
おかもと内科クリニック	
柏井内科クリニック	
堅田内科循環器科	
串医院	
晒医院	
真寿苑クリニック	
杉本胃腸科外科	
線崎泌尿器科医院	
たかの耳鼻咽喉科アレルギー科	
玉置医院	
月森泌尿器科クリニック	
辻内科医院	
外科内科 辻医院	
長嶋医院	
西川医院	
平畑医院	
ふじたクリニック	
ほんぐうクリニック	
まちだ内科クリニック	
まるクリニック	
山西内科胃腸科眼科医院	高齢者用帯状疱疹ワクチン (ビケン)
田辺市大塔富里診療所	
田辺市大塔三川診療所	
うえはら小児科	
鮎川診療所	
川添診療所	
近野診療所	
三谷医院	
三舞診療所	
真貴診療所	
白浜はまゆう病院	
クリニック大古	
線崎外科胃腸科クリニック	
南紀医療福祉センター	
中井・丸岡医院	
なかたに医院	
西富田クリニック	
吉田診療所	
中北クリニック	
南紀の台クリニック	
いわぐろハートクリニック	
日置診療所	
国保すさみ病院	
國正医院	
介護老人保健施設けんゆう苑	

医療機関名	接種対象ワクチン
あきづクリニック	高齢者用肺炎球菌ワクチン
うえだ内科外科クリニック	
えのもと内科クリニック	
おかもと内科クリニック	
柏井内科クリニック	
堅田内科循環器科	
串医院	
坂口耳鼻咽喉科医院	
坂田整形外科	
真寿苑クリニック	
杉本胃腸科外科	
線崎泌尿器科医院	
たかの耳鼻咽喉科アレルギー科	
竹村医院	
たなベクリニック	
玉置医院	
辻内科医院	
外科内科 辻医院	
長嶋医院	
那須医院	
西川医院	
平畑医院	
ふじたクリニック	
ほんぐうクリニック	
まちだ内科クリニック	
まるクリニック	
山西内科胃腸科眼科医院	
田辺市大塔富里診療所	
田辺市大塔三川診療所	
うえはら小児科	
鮎川診療所	
川添診療所	
近野診療所	
三谷医院	
三舞診療所	
真貴診療所	
白浜小南病院	
白浜はまゆう病院	
クリニック大古	
線崎外科胃腸科クリニック	
南紀医療福祉センター	
中井・丸岡医院	
なかたに医院	
西富田クリニック	
吉田診療所	
上富田クリニック	
中北クリニック	
南紀の台クリニック	
いわぐろハートクリニック	
日置診療所	
国保すさみ病院	
國正医院	
介護老人保健施設けんゆう苑	

医療機関名	接種対象ワクチン
あきづクリニック	新型コロナウイルス感染症
うえだ内科外科クリニック	
えのもと内科クリニック	
おかもと内科クリニック	
柏井内科クリニック	
神島クリニック	
堅田内科循環器科	
串医院	
真寿宛クリニック	
杉本胃腸科外科	
線崎泌尿器科医院	
竹村医院	
たなベクリニック	
玉置医院	
月森泌尿器科クリニック	
辻内科医院	
外科内科 辻医院	
長嶋医院	
西川医院	
平畑医院	
ふじたクリニック	
ほんぐうクリニック	
まちだ内科クリニック	
まるクリニック	
山西内科胃腸科眼科医院	
田辺市大塔富里診療所	
田辺市大塔三川診療所	
うえはら小児科	
鮎川診療所	
白浜はまゆう病院	
西富田クリニック	
日置診療所	
三舞診療所	
川添診療所	
三谷医院	
真貴診療所	
白浜小南病院	
クリニック大古	
線崎外科胃腸科クリニック	
南紀医療福祉センター	
吉田診療所	
上富田クリニック	
中北クリニック	
南紀の台クリニック	
いわぐろハートクリニック	
国保すさみ病院	
國正医院	
介護老人保健施設けんゆう苑	

医療機関名	接種対象ワクチン
あきづクリニック	
池田整形外科	
乾耳鼻咽喉科医院	
うえだ内科外科クリニック	
榎本整形外科	
えのもと内科クリニック	
おかもと内科クリニック	
柏井内科クリニック	
神島クリニック	
堅田内科循環器科	
串医院	
坂口耳鼻咽喉科医院	
坂田整形外科	
晒医院	
真寿苑クリニック	
杉本胃腸科外科	
線崎泌尿器科医院	
たかの耳鼻咽喉科アレルギー科	
竹村医院	
たなベクリニック	高齢者用インフルエンザ
玉置医院	
月森泌尿器科クリニック	
辻内科医院	
外科内科 辻医院	
土井皮フ科	
長嶋医院	
那須医院	
西川医院	
平畑医院	
ふじたクリニック	
ほんぐうクリニック	
まちだ内科クリニック	
まるクリニック	
山西内科胃腸科眼科医院	
レディースクリニックばんどう	
田辺市大塔富里診療所	
田辺市大塔三川診療所	
うえはら小児科	

医療機関名	接種対象ワクチン
近野診療所	
鮎川診療所	
白浜はまゆう病院	
西富田クリニック	
日置診療所	
三舞診療所	
川添診療所	
三谷医院	
真貴診療所	
白浜小南病院	
クリニック大古	
線崎外科胃腸科クリニック	
南紀医療福祉センター	高齢者用インフルエンザ
愛の園診療所	
中井・丸岡医院	
なかたに医院	
吉田診療所	
上富田クリニック	
中北クリニック	
南紀の台クリニック	
いわぐるハートクリニック	
国保すさみ病院	
國正医院	
介護老人保健施設けんゆう苑	

医療機関名	接種対象ワクチン
うえだ内科外科クリニック	高齢者用高用量インフルエンザ
えのもと内科クリニック	
おかもと内科クリニック	
柏井内科クリニック	
神島クリニック	
堅田内科循環器科	
串医院	
坂田整形外科	
真寿苑クリニック	
杉本胃腸科外科	
線崎泌尿器科医院	
たなベクリニック	
辻内科医院	
外科内科 辻医院	
長嶋医院	
平畑医院	
ふじたクリニック	
ほんぐうクリニック	
まちだ内科クリニック	
まろクリニック	
山西内科胃腸科眼科医院	
近野診療所	
鮎川診療所	
西富田クリニック	
川添診療所	
三谷医院	
クリニック大古	
線崎外科胃腸科クリニック	
南紀医療福祉センター	
中井・丸岡医院	
南紀の台クリニック	
いわぐろハートクリニック	
国保すさみ病院	
國正医院	
介護老人保健施設けんゆう苑	

医療機関名	接種対象ワクチン
線崎外科胃腸科クリニック	麻しん風しん混合（MR）：5期
南紀医療福祉センター	
吉田医院	
中井・丸岡医院	
なかたに医院	
吉田診療所	
上富田クリニック	
南紀の台クリニック	
いわぐろハートクリニック	
近野診療所	
鮎川診療所	
白浜はまゆう病院	
日置診療所	
川添診療所	
三谷医院	
真貴診療所	
丸笹外科内科	
国保すさみ病院	
國正医院	
介護老人保健施設けんゆう苑	

